## **NIVEAU DE SECURITE**

Choix : Simulateur TA (Excel- 371.5 ko)

Si l'utilisateur a le message suivant à l'ouverture du fichier :

Le processus Valid	ation de fichier Office a	détecté un problèr	ne à l'ouverture de ce fichie	r. Son ouverture risque d'é	tre dangereuse.
<u> </u>					
		2 1 1			

Le clic sur le bouton Ouvrir permet de poursuivre l'action



Si le tableau s'ouvre avec le message d'erreur ci-après

Eichier Edition A	ffichage Insertion Forma <u>t</u> Qutils <u>D</u> onnées Feg	<u>n</u> être <u>?</u>		Tapez une question	A T C Stands
Barter Factore Fauncie Ethymosof Factore Fauncie Ethymosof Fauncient Martingen, actionegenerent	Paramètres de la simulation				
des Samports et de Logement	Eter war an 31e de Ferrar 2	[O.::			
	Etes vous en ne-de-France?	Hors lle de France	lle de France		
	Valeur de la surface de construction	712€	807 €		LES DEPNIÈRES ACTUS
					10/06/2014
	Tentes, caravanes, résidences mobile de loisirs	3 000 €	unité(s)		1949-1964 : la Cité radieuse à Marseille
	HLL	10 000 €	unité(s)		
	Piscines	200 €	m2		18/03/2014
	Panneaux photovoltaiques	10 €	m2		Professionnels du bâtiment et de la
	Eoliennes >12 m	3 000 €	unite(s)		ville durable : rendez-vous au salon
	Emplacements de stationnements (non compris	0.000 C	and a second		Ecobat !
	WICOSOT EXCEL				
Boyonir à l'	Les marco les faire si	s de ce classeur sont desactiv gner numériquement par leur a	ees car le niveau de securite est eleve e suteur au moyen d'un certificat émis par	t elles n'ont pas été signées numériquement au moyen d'ur une autorité de certification ou (mais cela n'est pas recomr	certificat approuve. Pour executer les macros, vous pouve nandé) modifier votre niveau de sécurité.
Revenir a t	Aide	er l'aide << Ouvrir dan	s la fenêtre d'aide		
	Cette erreur est 1. Le riveau 1. 2. 3.	susceptible de se produir de sécurité définit pour les mi haute et l'application rencont Sélectionnez l'option de menu case d'option Haute. Fermez le fichier et toutes les Ouvrez de nouveau le fichier, si vous faites confiance au ce	e pour les raisons sulvantes : sros est : e une maro signée, mais la macro a été <b>outils</b> , puis <b>Hacro et Sécurité</b> . Dans <b>outils</b> , puis <b>Hacro et Sécurité</b> . Dans autres instances de l'application sur l'orr examinez les informations figurant sur le rificat émis par l'éditeur.	automatiquement désactivée. La procédure suivante vou la bôite de dalogue <b>Sécurité</b> qui s'affiche ensuite, défini dinateur, puis fermez également les applications qui font ag e certificat de confiance et cochez la case <b>Toujours faire</b>	s permet d'activer la macro : ser le niveau de sécurité sur Haute en clquant sur la pel a celle en cous d'avécultón. confiance aux macros provenant de cet éditeur
	- Haut proc	Cliquez sur le bouton Active te et l'application rencontre un édure suivante vous permet d Economia Échier et teutes les	r pour permettre l'exécution de la macro. e macro signée, mais vous avez sélection 'activer la macro : 	nné <b>Désactiver</b> en réponse au message indiquant la prés distance ou la formaix é a la mais a distance ou la forst ar	ence d'une macrò au moment d'ouvrir le fichier. La

	es macros de ce dasseur sont désactivées car le niveau de sécurité est élevé et elles n'ont pas été signées numériquement au moyen d'un certificat approuvé. Pour exécuter les macros, vous p es faire signer numériquement par leur auteur au moyen d'un certificat émis par une autorité de certification ou (mais cela n'est pas recommandé) modifier votre niveau de sécurité.
(	Masquer l'aide << Ouvrir dans la fenêtre d'aide
ette er	reur est susceptible de se produire pour les raisons suivantes :
1.	Le niveau de sécurité définit pour les macros est :
	<ul> <li>Très haute et l'application rencontre une macro signée, mais la macro a été automatiquement désactivée. La procédure suivante vous permet d'activer la macro ;</li> <li>Sélectionnez l'option de menu Outils, puis Macro et Sécurité. Dans la boîte de dialogue Sécurité qui s'affiche ensuite, définissez le niveau de sécurité sur Haute en cliquant sur la case d'option Haute</li> </ul>
	<ol> <li>Fermez le fichier et toutes les autres instances de l'application sur l'ordinateur, puis fermez également les applications qui font appel à celle en cours d'exécution.</li> <li>Ouvrez de nouveau le fichier, examinez les informations figurant sur le certificat de confiance et cochez la case Toujours faire confiance aux macros provenant de cet éditeur fibre confiance aux macros provenant de cet éditeur</li> </ol>
	si vois raites comance au ce unca cenns par reviceur. 4. Ciques sur le bouton Activer pour permetter le Xexicution de la macro.
	<ul> <li>Haute et l'application rencontre une macro signée, mais vous avez sélectionné Désactiver en réponse au message indiquant la présence d'une macro au moment d'ouvrir le fichier. La procédure suivante vous permet d'activer la macro :</li> </ul>

alors il faut abaisser le niveau de sécurité défini pour les macros.

Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton ok pour faire disparaître le message. Ensuite, il faut sélectionner Outils < Macro < Sécurité

Calcul de la f	taxe d'am	énagement - Ministère du Logeme	ent et	de l'Egalité des	ferritoires - Mozill	a Firefox	X		
Microsoft E	ixcel - Sim	ulateur TA VF2014							
Eichier	Edition	Affichage Insertion Format	Out	ils <u>D</u> onnées	Fe <u>n</u> être <u>?</u>				
C3	-	∱∗ Oui	ABC M	Or <u>t</u> hographe Bibliothèque de	recherche Alt	F7 t+Click			
hiere - Spile - Fuerent Mirrorget Pasquit		Paramètres de la	1	Vérificatio <u>n</u> des erreurs Espace <u>d</u> e travail partagé Partager le c <u>l</u> asseur					
Minister de Fissiope, ds Divelopement ds oble							Dévx		
des hamports et du Løperenni		Etos yous on îlo d		Conversion en e	euro				
-		Lies vous en ne-u		Prot <u>e</u> ction		•	Île-de-France		
				Collaboration e	ration en ligne		807€		
		Valeur de la surface d		Audit de formules					
				Macro		•	Macros Alt+F8		
		Tentes caravanes, résidence		Personnaliser	ersonnaliser 2ptions 200 € 10 €		Nouv <u>elle macro</u>		
				Options			Sécurité		
		Piscines					Visual Basic Editor Alt+F11		
		Panneaux photovoltaiques					Microsoft Script Editor Alt+Maj+F11		
		Eoliennes >12 m			3 000 €		unité(s)		
	Emplacements de stationner dans la construction)				2 000 €	() I	unitê(s)		
Re	evenir à l'a		ur Pa	tiliestion	Faire d	les simula	ulations Ouitter le simulateur		
		Aldes	urru	unsauon		ice sinula	Quitter le simulateur		



Pour activer les macros, le niveau de sécurité doit être moyen. Cliquer sur Ok pour sauvegarder le choix

Fermer le tableau et recommencer le téléchargement.

Micros	oft Excel	-			2	THE		
<u>Fichier</u>	Edition	Affichage	Insertion	Forma <u>t</u>	<u>O</u> utils	<u>D</u> onnées	Fe <u>n</u> être	2
	•	fx						
							~	
							Se	ecurity Warning
							*	x D: \Simulateur \2014\Simulateur TA VF2014.xls » contient des macros.
								Les macros peuvent contenir des virus. Il est généralement plus prudent de
								les désactiver. Toutefois, si elles proviennent d'une source sûre, le fait de les désactiver vous empêchera d'avoir accès à toutes les fonctionnalités.
								Désactiver les macros Informations

## Cliquer sur Activer les macros

hier	Edition	Affichage	Insertion	Format	Outils	Données	Fe <u>n</u> être	2
	-	fx	32			30505	1100	
								Microsoft Excel
								Le processus Validation de fichier Office a détecté un problème à l'ouverture de ce fichier. Son ouverture risque d'être dangereuse.
								Ouvrir Annuler

## Cliquer sur Ouvrir

(A) Fichier Edition Affichage Insertion Fo	Armat Outile Dannéer Fenêtre 2
	uniař Annie Founces i effene ř
taberg' + Egalar' + Praserater Républicaçãos Pharecaste	Dutil de simulation de la taxe d'aménagement
Minisabre de l'écologie	
du Developpement dusble, des hanzoorts	
et du Logement	Pienvenue dans l'autil de simulation de la taxe d'aménagement
	bienvende dans i outil de sindiation de la taxe d'amenagement.
Cet outil est mis à Logement. Il vous	à votre disposition par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du aide à calculer les impositions dues en Taxe d'aménagement telle que définie aux articles L.331-
1 à L.331-34 du co Il est basé sur la r	ode de l'urbanisme.
Vous pourrez ains	si estimer le montant de la TA en faisant varier la surface et le taux par secteur. Il vous permet
Une cle de conver internet, à l'adress	sion permettant de passer de la SHON a la nouvelle surface fiscale est donnée sur le site se : "http://www.developpement-durable.gouv.fr/"
A	
Ce simulateur ne t	tient pas compte des exonérations locales accordées par les communes, les EPCI, les conseils
generaux et le cor	nsen regional.
En cas d'affichage	e partiel des pages, vous pouvez modifier le zoom dans le menu "affichage" ( 80% est générallement satisfaisant )
Aide sur l'utilisa	tion Paramètres Faire des simulations Quitter le simulateur

Choix :

Si le message suivant s'affiche

A	Ce document contient des macros.
<u>_</u>	L'exécution de ces macros est désactivée en raison des paramètres actifs de sécurite des macros dans Outils - Options - LibreOffice - Sécurité.
	En conséquence, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.
	OK

alors il convient d'abaisser le niveau de sécurité des macros à un niveau moyen

		Sécurité des macros
• Jx 22 =		
	Taux communaux 1,00%	Niveau de securite bources de confiance
Construction de locaux d'habitation et annex Nombre de résidences principales non aidées (en Surface des logements en résidence principale (e surface des logements activations PT2 et FLAI Surface des logements avec PLAI (en m2) Surface des logements en résidence secondaire	es         1           unités)         1           un m2)         100           (m2)         -           (en m2)         -	Irès élévé. © Uniquement les macros provenant d'emplacements de fichiers de confiance peuvent être exécutées. Toutes les autres macros, qu'elles soient signées ou non, sont désactivées.
Autres constructions		Flavé
Surface des locaux industriels	ptions - LibreOffice - Securite	Our province de sources de confiance peuvent être exécutées.
Autros installations	LibroOffice	Les macros non signées sont désactivées.
Autres installations Nombe d'emplacements de tentes, caavar Nombe d'emplacements de tentes, caavar Nombe d'emplacements pour HLL (en unité Nombe d'éloitences >12m (en unité) Superficie du basis de la poise (en m2) Superficie totale des panneaux photovoltair Parlings extérieurs-nombre d'emplacements Montant liquidé Construction de locaux d'habitation et an Nombre de résidences principales non aidée Surface des logements en résidence prince Surface des logements avec PLAI (en m2)		<ul> <li>Moyen.</li> <li>Une confirmation est requise avant d'exécuter les macros provenant de sources non sécurisées.</li> <li>Faible (non recommandé).</li> <li>Toutes les macros vont être exécutées sans confirmation. Utilisez ce paramétrage uniquement si vous êtes certain que tous les documents peuvent être ouverts en toute sécu</li> <li>OK Annuler <u>Aide</u> Rétabli</li> </ul>
Surface des logements en résidence second		
Autres constructions Total des surfaces commerciales et bureaus Surface des locaux industriels, artisanaux et Autres installations		
Nombre d'emplacements de tentes, caravan		
Nombre d'emplacements pour HLL (en unité		OK Annuler <u>A</u> ide <u>R</u> établir
Nombre d'éoliennes >12m (en unités)	·	

Ensuite, il faut fermer le tableau et relancer le chargement du simulateur.